

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. Zamawiający:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
tel.(41) 333 57 97 ; fax 41 333 57 97
www.sckis.strawczyn.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia)

dostawa instrumentów oraz nagłośnienia dla Orkiestry Dętej w Strawczynie

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów oraz nagłośnienia dla Orkiestry Dętej w Strawczynie

W szczególowy zakres przedmiotu wchodzi:

- **Puzon tenorowy**, strój F/Bb, lakierowany, roztrąb z różowego mosiądzu, Open Wrap, suwak nickel-silver, lekki futerał, menzura .547' - 13,9 mm, roztrąb \varnothing 8,5" - 216 mm – **2 szt**
- **Flet** - strój: C główka: srebrzona, srebro niklowe, korpus: srebrzone, srebro niklowe, mechanika: srebrzona, srebro niklowe, stopka C, E-mechanika, Offset G, Futerał z pokrowcem - **2 szt**
- **Saksofon altowy** - wysokiej jakości saksofon altowy w stroju Eb. Korpus wykonany z mosiądzu, pokryty lakierem w kolorze złotym. Wzmocniona mechanika klap, wygodne regulowane podparcie kciuka. Futerał w zestawie.– **1 szt**
- **Bęben Marszowy z nosidłem**, o średnicy 22". Korpus 6-warstwowy, wykonany z połączenia topoli i drzewa kapur. – **1 szt**
- Orkiestrowy **pulpit na nuty** z pełnym blatem (z otworami) o rozmiarach: 49 x 34 cm. Składany z połączeniem przyrządownym. Wysokość: 65 – 105 cm, kolor: czarny mat– **10 szt**
- **Zestaw mikrofonów bezprzewodowych** - dynamiczny mikrofon wokalny, Dostępne współczynniki kształtu nadajników: Handheld, Zakres operacyjny (aż do): 100 m, Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, regulowany poziom czułości, baterie AA - akumulatorki (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy, tłumik czułości 10 dB – **1 zestaw , min. 2 szt mikrofonów**
- **Mikrofon dynamiczny + kabel + statyw** - dynamiczny, profesjonalny, typ przetwornika : dynamiczne, wykres kierunkowości: Superkardioida, pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz, Czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa – **3 szt**

- **Mikser analogowy** - kompaktowy mikser analogowy , Specyfikacja: 8 wejść mic/line w tym 2 wysokiej impedancji Class A FET, Profesjonalnej jakości suwaki typu faders 60mm, Korekcja 3 punktowa, USB audio IN/OUT, 2 wejścia stereo, 2 wyjścia do podłączenia odtwarzacza MP3/CD, 16 efektów przestrzennych, Główne wyjścia XLR, Zasilanie Phantom: 48V globalnie, Wymiary: 440 x 346 x 95 mm – **1 szt**

- **Kolumna aktywna + okablowanie** – 2 drożna, 2 wzmacniaczowa, obudowa z bass reflex'em, 2 wzmacniacze: 700W RMS NT i 200W RMS WT w klasie D dla LF oraz w klasie H/AB dla HF, Cyfrowy procesor sygnału z wyświetlaczem, Obudowa wykonana z odpornej na zarysowania sklejki brzozonej o grubości 15mm, Wzmocnienia wewnętrzne wykonane ze sklejki brzozonej, Przełącznik trybu wydajności, Panel sterowania posiadający wejście symetryczny XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2 x głośność, wejście stereo RCA, wyświetlacz DSP z rotacyjnym koderem i przyciskiem, 12" przetwornik niskich częstotliwości z cewką 2,5", 1" wylot WT przetwornika ciśnieniowego B&C z cewką 1,4", Pasma przenoszenia 48Hz - 20 kHz, 80° x 50° stałej kierunkowości tuby, 6 punktów zawieszenia M10, opcjonalne montowanie ścienne, 35mm gniazdo mocowania, gniazdo na stojak, aluminiowa rączka. Konfiguracja: 2 drożna, Moc wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 700/200 W RMS, Moc szczytowa wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 1400/400 W, Pasma przenoszenia: 42Hz - 20KHz -6dB, Przetwornik niskich częstotliwości: 12" z cewką 2,5", Przetwornik wysokich częstotliwości: 1" z cewką 1,4" , Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ciągłego/szczytowego: 126/133 dB, Rozproszenie: 80° x 50° (lub 50° x 80°), Impedancja wejściowa: 22 Kohm, Wymagane zasilanie: 640 VA, Przyłącza wejściowe: XLR z pętlą, RCA ST, Kabel zasilający: 5m, kabel do miksera: 10 m - **2 szt**

- **Kabel do mikrofonów** – **2 szt po 20 m**

- **Statyw pod kolumny** - statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym wzmocnieniem nóg zapewniający stabilność i bezpieczeństwo. – **2 szt**

- **Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu zamówienia**

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 października 2020 roku
3. Okres gwarancji: 2 lata
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowego – wg. załączonego wzoru,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest :

Pan Mariusz Łuszczek tel. 785-285-882,

VI. Miejsce składania ofert

Propozycję cenową wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **29.09.2020** do godz **11:00** w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu , Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC Strawczynek, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn w sekretariacie – pok. administracji I piętro

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Z możliwości złożenia oferty cenowej wyłączeni są pracownicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz ich rodziny
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy.

Dyrektor SCKiS

Łukasz Woźniak